

## Demonstratiekast voor op mini+ (past op model van hout en kunststof)

### 1. Bodemplaat 278 x 278 x 9mm (Okoumé)

Gat in midden bodemplaat 180 x 22mm

### 2. Latjes tegen onderkant bodemplaat 278 x 10 x 5mm (2x) en 258 x 10 x 5mm (2x)

### 3. Deksel bovenplankjes 298 x 70 x 8mm (2x) – latjes 298 x 23 x 8mm (2x) en 278 x 23 x 8mm (2x)

### 4. Dekplank bescherming glasplaatjes (2x) 277 x 192 x 9mm (Okoumé)

### 5. Staander (2x) 192 x 58 x 26mm (Meranti)

Zaagsnede (in staanders – sluitlat – glasprofielen) diepte 4mm breedte 5mm – 5mm van rand

### 6. Sluitlat-boven (Meranti) 255 x 58 x 18mm

7. Gaten in sluitlat boven - diameter 25mm op 80 – 175mm

### 8. Glasprofiel onder (2x) 225 x 13 x 13mm (Meranti)

### 9. Glasplaatje (2x) 230 x 170mm

### 10. Perspex plaatjes luchttoevoer (2x) 57 x 57mm

### 11. Parkertjes voor vastzetten plaatjes (4x)

### 12. Vleugelmoer (2x) 6mm voor dekplanken

### 13. Vleugelmoeren (2x) + boutjes (2x) 5mm voor sluitlat-boven

### 14. Inschroefmoeren (2x) 5mm voor sluitlat-boven

### 15. Bout (2x) 90 x 6mm voor bevestiging dekplanken

### 16. Koninginnenrooster 220 x 28mm plus bevestigingsmateriaal

## Constructiebruislijm


## Spaanplaat Schroeven RVS (4x) voor bevestiging staanders

## Gekookte lijnolie

17. **Afstandstrip** - 3 stukjes van 32mm afzagen

18. **Spanbandjes (2x)**

Cijfers in geel zijn maten



10

6

17

13

9

5


5


18

4

15

12





1

5

8

16

17

17

9

15

18

19

25